

کی به پزشک مراجعه کنم؟

در این موارد باید فوراً به پزشک مراجعه کنید:

- اگر کودک ادرار قطره قطره داشته باشد.
- خونریزی از محل ختنه به صورت مداوم باشد.
- محل ختنه دچار تورم شدید و خروج چرک باشد.
- تب بالاداشته باشد .
- به نظر بی حال و مریض بیاید.



چطور می توانم از کودکم در منزل مراقبت کنم؟

- در صورت داشتن پانسمان: برای برداشتن پانسمان بعد از سه روز کودک را در لگن آب ولرم به مدت ۱۵ دقیقه بنشانید هر جای پانسمان کنده شد باقیچی ببرید و محل های چسبیده را در شستشوی بعدی بردارید.
- محل برش در ابتدا قرمز و حساس و متورم بوده و در عرض ۳ روز این حساسیت کاهش می یابد.
- محل ختنه را بعد از برداشتن پانسمان با آب ولرم ساده (بدون صابون) روزی دو بار شسته و بعد پماد تتراسیکلین یا وازلین روی محل ختنه بزنید. این کار باعث نرمی و تسکین درد می شود.
- جهت تسکین درد طبق دستور پزشک از استامینوفن هر چهار تا شش ساعت استفاده کنید.
- سه روز بعد از عمل کودک خود را به حمام ببرید.
- در صورت استفاده از پوشک باید به صورت شل بسته شود یا از یک سایز بزرگتر پوشک استفاده کنید.
- از پوشاندن شورت یا شلوار در روزهای اول اجتناب کنید. (از دامن استفاده کنید)
- بخیه ها قابل جذب بوده و در عرض ۷ تا ۱۰ روز می افتند.
- در صورت کثیف شدن پانسمان یا مدفوع در روزهای اول همان مراحل شستشو در لگن را ادامه دهید.

هدف از این پمفلت این است که به شما در مورد عمل جراحی ختنه و آنچه که باید قبل و بعد از عمل انجام دهید اطلاعاتی دهد.

ختنه چیست؟

*ختنه نوعی عمل جراحی است که در آن پوست روی ختنه گاه برداشته می شود.

چه اقداماتی قبل از عمل لازم است؟

*کودک شما معمولاً ۸-۴ ساعت قبل عمل چیزی از راه دهان نخواهد خورد.

*نوع بیهوشی که داده می شود از نوع بیهوشی عمومی یا بی حسی موضعی است.

بعد از عمل چه اتفاقی خواهد افتاد؟

- تا سه ساعت بعد از عمل چیزی از راه دهان داده نشود.
- معمولاً در صورت نداشتن مشکل خاص بعد از ظهر روز عمل بعد از ادرار کردن و نداشتن استفراغ و خونریزی مرخص می باشد.





دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
استان گلستان و بوشهر
پارستان امام صادق (ع)

ختنه

(راهنمای والدین)



تهیه کننده:

صدیقه سادات
تایید کننده :
رابط آموزشی نوزادان
واحد آموزش پرستاری

خرداد ۹۸

اگر شما توصیه ها و یا اطلاعات
بیشتری نیاز دارید لطفا با شماره تلفن
۰۱۶۴-۳۳۳۲۲۰ داخلی ۶ نوزادان
تماس بگیرید.



این پمفلت برپایه آخرین اطلاعات در دسترس
پزشکی و پرستاری تدوین شده است و توسط
پزشکان - پرستاران و والدین دیگر مرور شده
است ولی برای کودکی ممکن است ملاحظات
خاصی لازم باشد که باید بر پایه تشخیص و
وضعیت اختصاصی وی تدوین شود. لذا این مطالب
تنها به عنوان خطوط راهنما بوده و به هیچ وجه
جایگزین توصیه های پزشک معالج کودک شما نمی
باشد.

